

LEISTUNGSZAHLEN

Leistungszahlen in der Praxis
für die Unterhaltsreinigung

Version: 33.plus

Unterlagen

Gareba - GmbH
Pilatusstrasse 1a
6340 Baar
www.gareba.ch

Verantwortlich

Markus Rüfenacht
markus.rufenacht@gareba.ch

Peter Kunz
peter.kunz@gareba.ch

Inhalt

Leistungszahlen	1
Bemerkungen	4
Unterhaltsreinigung (Laufende Reinigung)	5
Hartboden- und elastische Beläge	5
Manuelles Kehren	5
Maschinelles Kehren	5
Kehrsaugen	5
Staubwischen (Feuchtwischen)	5
Nasswischen (punktuell)	5
Nasswischen (Direkte Methode)	6
Nasswischen (Indirekte Methode)	6
Nasswischen und Nass-Saugen	6
Nass-Scheuern und Nass-Saugen	6
Scheuersaugen (Direkte Methode)	7
Nasssaugen	7
Trockensaugen (Textile-Beläge siehe Seite 8)	7
Polieren	7
Sprayreinigen (Teilspray)	7
Textile Bodenbeläge	8
Trockensaugen (Lauffläche)	8
Trockensaugen (Vollfläche)	8
Diverses	8
Entsorgen	8
Entflecken/Vorbereitung	8
Leistungszahlen für Nebenarbeiten (Überboden)	9
Nassstellen (Lavabos, Pissoir, WC usw.)	10
Zwischenreinigung	11
Hartboden- und elastische Beläge	11
Nass-Scheuern und Nass-Saugen	11
Scheuersaugen (Indirekte Methode)	11
Sprayreinigen (Vollspray)	11
Textile Bodenbeläge	12
Extrahieren	12
Textilpad	12
Grundreinigung	13
Hartboden und elastische Beläge	13
Nass-Scheuern und Nass-Saugen (Indirekte Methode)	13
Scheuersaugen (Indirekte Methode)	13
Schutzbehandlung	13
Textile Bodenbeläge	14
Shampoonieren	14
Extrahieren	14
Anhang	15
Unterhaltsreinigung - Richtwerte für Gebäudekategorien	15
Richtwerte für verschiedene Raumkategorien	16
Richtwerte für verschiedene Einzelarbeiten	17

Bemerkungen

Die aufgeführten Leistungszahlen sind Erfahrungswerte aus der Praxis und stellen somit die Grundlage für eine realistische Zeit- und Personalbedarfsberechnung dar.

Bezugsgrösse

Die Leistungsangabe m^2/h bezieht sich auf die gesamte Fläche eines Raumes und nicht, wie fälschlicherweise angenommen werden könnte, auf die zu reinigende Fläche.

Beinhaltete Leistungen

Im Berechnungsfaktor sind die zusätzlich zur effektiven Reinigungsarbeit auftretenden Arbeitszeiten für Transportwege, Auffüllzeiten usw. enthalten.

Beeinflussungsfaktoren

Die aufgeführten Werte können durch folgende Faktoren angehoben oder gesenkt werden:

- Ausbildungsstand der betreffenden Person
- Baulicher Zustand des Gebäudes in Bezug auf Alter und architektonische Gegebenheiten
- Grösse und Überstellungsgrad der Räume
(je grossflächiger und freier der Raum, desto höher die m^2 Leistung)
- Verschmutzungsgrad und verlangter Sauberkeits- und Hygienestandard
- Arbeitsklima, Umfeld und Motivation der Mitarbeiter

Formeldefinitionen

Objekt Reinigungsfläche pro Jahr / Woche

Summe(Brutto Bodenfläche je Raum x Intervall pro Jahr / Woche)

Leistung in m^2 pro Stunde

$$\frac{\text{Reinigungsfläche in } \text{m}^2 \text{ pro Woche oder Jahr}}{\text{Zeitbedarf pro Woche oder Jahr}}$$

Zeitbedarf in Stunden pro Woche oder Jahr

$$\frac{\text{Reinigungsfläche in } \text{m}^2 \text{ pro Woche oder Jahr}}{\text{m}^2\text{-Leistung pro Stunde}}$$

Unterhaltsreinigung (Laufende Reinigung)

Die nachfolgenden Zahlen verstehen sich als **durchschnittliche** Richtwerte, wenn die **Reinigungen regelmässig durchgeführt** werden. Sie werden beeinflusst vom verlangten Sauberkeits- und Hygienestandard, dem Verschmutzungsgrad, der Leistungsfähigkeit und Motivation des Personals, der eingesetzten Reinigungsutensilien und Hilfsmitteln sowie weiteren Faktoren. Im Einzelfall ist dies zu Berücksichtigen.

Hartboden- und elastische Beläge

Manuelles Kehren	Aussen-Fläche	Einstellhalle
Besen	m ² /h 300 - 500	m ² /h 200 - 400

Maschinelles Kehren	Model	Arbeitsbreite ca.	Aussen-Fläche	Einstellhalle
Handkehrmaschine		cm 50 - 70	m ² /h 1000 - 1500	m ² /h 600 - 1000

Kehrsaugen	Model	Arbeitsbreite ca.	Aussen-Fläche	Einstellhalle
Kehrsaugmaschine		cm 50 - 60 60 - 80 80 - 115 110 - 130	m ² /h 1700 - 2500 2500 - 3500 3000 - 4600 4000 - 6000	m ² /h 1000 - 1700 1500 - 2500 2000 - 3500 2500 - 4000

Staubwischen (Feuchtwischen)	Arbeitsbreite ca.	Freie Fläche	Überstellte Fläche	Treppen
450/300 Staubwischgerät 600/400 2200/-- WC-Bereich max. 300-400 m ² /h	cm 30 - 45 45 - 75 75 - 200	m ² /h 400 - 500 400 - 800 1200 - 2600	m ² /h 200 - 400 300 - 600 --	m ² /h 150 - 300 150 - 300 --

Nasswischen (punktuell)	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche	Treppen
800/500 Alle Geräte		m ² /h 600 - 1200	m ² /h 440 - 560	m ² /h 70 - 90 (bis 180)

Nasswischen (Direkte Methode)	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche	Treppen
		m²/h	m²/h	m²/h
150/80 Manuell (Schrubber)		ca. 150	ca. 80	ca. 50
200/180 Eineimer-Minimop		170 - 220	150 - 200	100 - 150
250/220 Eineimer-Fransenmop		230 - 270	200 - 240	100 - 150
280/230 Zweieimer-Fransenmop		270 - 300	200 - 250	100 - 150 (120-200)
350/260 Eineimer-Flachmop		300 - 400	220 - 280	100 - 150
420/280 Zweieimer-Flachmop		330 - 500	250 - 310	100 - 150 (120-200)
420/380 Sprühmopsystem		450 - 600	400 - 520	100 - 150
420/320 System mit vorbefeuchteten Mop		310 - 500	250 - 420	100 - 150
520/460 Kombination Vorbef. Mop/Sprühmop		310 - 600	250 - 520	100 - 200
WC-Bereich max. 220-250 m²/h				

Nasswischen (Indirekte Methode)	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche	Treppen
		m²/h	m²/h	m²/h
80/50 Manuell (Schrubber)		ca. 80	ca. 50	ca. 30
120/90 Eineimer-Minimop		100 - 140	80 - 100	40 - 50
160/130 Eineimer-System (gross)		120 - 180	100 - 150	40 - 50
180/150 Zweieimer-System (gross)		140 - 200	120 - 170	40 - 50 (bis 80)
320/280 System mit vorbefeuchteten Mop		bis 320	bis 280	nicht
400/360 Kombination Vorbef. Mop/Sprühmop		bis 400	bis 360	empfohlen
WC-Bereich max. 130-150 m²/h				

Nasswischen und Nass-Saugen	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche
		m²/h	m²/h
110/80 Fransenmop und Nasssaugen (1 Person)		100 - 110	70 - 90
130/90 Flachmop und Nasssaugen (1 Person)		110 - 130 (150 - 180)	80 - 100 (100 - 140)

Nass-Scheuern und Nass-Saugen	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche
		m²/h	m²/h
70/50 Einscheibenmaschine und Nass-Sauger (1 Person)		70 - 90	50 - 70

Scheuersaugen (Direkte Methode)	Model	Arbeits- breite ca.	Freie Fläche	Überstellte Fläche
		cm	m²/h	m²/h
650/350 Scheuersaugmaschine		40	350 - 850	180 - 550
750/400		50	500 - 1000	250 - 700
1000/700		55	700 - 1200	350 - 800
1100/800		60	900 - 1400	450 - 850
1200/850		65	1100 - 1600	550 - 900
1300/900		70	1300 - 1900	700 - 950
2000/900		80	1700 - 2900	--
2200		100	2000 - 3400	--
3400		120	2800 - 4500	--
2800 Ride on		bis 80	2500 - 3000	
3700		bis 100	2800 - 3900	
Scheuersaugen Indirekte Methode	→ Seite 11			

Nasssaugen	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche	Treppen
		m²/h	m²/h	m²/h
250/180 Nasssauger		200-300	180-220	80
380/300 Nasssauger mit Saugbalken		350-450	--	--

Trockensaugen (Textile-Beläge siehe Seite 8)	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche	Treppen
		m²/h	m²/h	m²/h
300/250 Haushaltssauger		280 - 320	180 - 260	150 - 200
350/300 Gewerbesauger		300 - 380	250 - 330	150 - 200
450/380 Gewerbesauger mit Saugbalken		350 - 500	300 - 450	--

Polieren	Model	Arbeits- breite ca.	Freie Fläche	Überstellte Fläche
		cm / 1/min.	m²/h	m²/h
180/150 Einscheibenmaschine		38 / 190	160-200	130-160
250/220		45 / 160	230-270	200-230
350/260		45 / 500	320-370	230-290
700/400		50 / 1000	650-750	350-450
1500/--		> 50 / 1000	1200-2000	--

Sprayreinigen (Teilspray)	Model	Arbeits- breite ca.	Freie Fläche	Überstellte Fläche
		cm / 1/min	m²/h	m²/h
130/100 Einscheibenmaschine		38 / 190	110 - 150	90 - 120
220/180		45 / 160	180 - 250	130 - 180
320/240		45 / 500	280 - 350	220 - 260
500/380 Sprayreinigen (Vollspray) Seite 11		50 / 1000	480 - 520	250 - 410

Textile Bodenbeläge

Trockensaugen (Lauffläche)	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche	Treppen
		m²/h	m²/h	m²/h
500/400 Haushaltssauger		400 - 600	350 - 450	150 - 200
600/500 Gewerbesauger		500 - 700	400 - 600	150 - 200
700/560 Gewerbesauger mit Bürstendüse		600 - 800	460 - 660	150 - 200
1000/750 Bürstsauger		800 - 1200	500 - 800	--

Trockensaugen (Vollfläche)	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche	Treppen
		m²/h	m²/h	m²/h
280/200 Haushaltssauger		250 - 300	180 - 220	150 - 200
300/250 Gewerbesauger		250 - 350	200 - 300	150 - 200
350/280 Gewerbesauger mit Bürstendüse		300 - 400	230 - 300	150 - 200
500/375 Bürstsauger		400 - 600	300 - 450	--

Diverses

Entsorgen	WC	Allgemein	Korridor	Aufenthalt/ Speisesaal
	m²/h	m²/h	m²/h	m²/h
Trocken abstauben/feucht abreiben	300 - 500	300 - 500	700 - 1000	200 - 400
Griffspuren entfernen	1500 - 2500	1500 - 2500	1800 - 2700	1500 - 2500
Abfallbehälter entleeren	1500 - 2500	1500 - 2500	2000 - 2900	1500 - 2500
Aschenbecher entleeren und reinigen	1500 - 2500	1500 - 2500	2000 - 3000	1500 - 2500

Entflecken/Vorbereitung	m²/h
1000 Flecken detachieren (Textil)	bis 1000
Flecken und / oder nasse Verschmutzungen (Elastisch/ Hart)	bis 2000
Reinigen vor den Scheuersaugarbeiten	bis 800

Leistungszahlen für Nebenarbeiten (Überboden)	Leistung m ² /Std.
Aufenthalt (Anzahl Stühle und Tische bekannt)	400
Aufenthalt (Anzahl Stühle und Tische nicht bekannt)	200
Büro	500 -700
Eingangshalle mit Wartebereich	700
Eingangshalle ohne oder mit kleinem Wartebereich	900
Fitness, Gymnastik, Therapie (ohne Lavabo / ohne Geräte)	600- 1000
Fitness, Gymnastik, Therapie (mit Lavabo / mit Geräten punktuell)	400 -600
Flecken entfernen	1000
Garderobe mit Garderobenschränke	200- 400
Garderobe ohne Garderobenschränke	400- 600
Geländer (Treppen)	80
Glas (Vitrinen, Wingfang, Türen) einseitig reinigen	50
Glas (Vitrinen, Wingfang, Türen) zweiseitig reinigen	25
Handlauf (Treppen, Korridor)	1000
Korridor	1000 -2000
Labor	150/ 200 /600
Lager/Spedition	1500
Lift	100- 200
Patientenzimmer	200 -400
Restaurant (Anzahl Stühle und Tische bekannt)	400 -600
Restaurant (Anzahl Stühle und Tische nicht bekannt)	200 -400
Sanitäre Räume exkl. Nassstellen (Alle)	600 -800
Sanitäre Räume inkl. Nassstellen (ab 8m ² und/oder mit wenig Aufwand)	150- 250
Sanitäre Räume inkl. Nassstellen (bis 2m ² und/oder mit erhöhtem Aufwand)	80- 180
Sanitäre Räume inkl. Nassstellen (bis 8m ² und/oder mit normalem Aufwand)	100- 200
Schulung, Sitzung	400 -600
Treppenhaus	200-600
Untersuchungszimmer	200 -400
Windfang, Eingang (Glasfläche bekannt)	400
Windfang, Eingang (Glasfläche nicht bekannt)	200

Nebenarbeiten beinhalten:

(je nach Raumkategorie)

- ◆ Leeren von Aschenbecher, Papierkörbe und Abfallbehälter
- ◆ Abstauben von Pulte, Tische, Telefone und andere Abstellflächen
- ◆ Griffspuren entfernen an Türen, Schaltern und Glasflächen
- ◆ Reinigen von Waschbecken und Armaturen
- ◆ Reinigen von Spiegel und Plättliwänden
- ◆ Je nach Raumkategorie sind weitere Arbeiten ein- oder ausgeschlossen

Nassstellen (Lavabos, Pissoir, WC usw.)	Normale Verschm.	Starke Verschm.
Tägliche Reinigung 2x wöchentliche Reinigung 1x wöchentliche Reinigung	min/NS 1- 2 2- 3 3- 5	min/NS 3 -5 5 -7 7 -10

Chromstahlkombinationen: 1 Laufmeter = 1 Nassstelle

Runde Waschtröge: 1 Waschtrog = 2 Nassstellen

Zwischenreinigung

Die nachfolgenden Zahlen verstehen sich als **durchschnittliche** Richtwerte, wenn die **Reinigungen regelmässig durchgeführt** werden. Sie werden beeinflusst vom verlangten Sauberkeits- und Hygienestandard, dem Verschmutzungsgrad, der Leistungsfähigkeit und Motivation des Personals, der eingesetzten Reinigungsutensilien und Hilfsmitteln sowie weiteren Faktoren. Im Einzelfall ist dies zu Berücksichtigen.

Hartboden- und elastische Beläge

Nass-Scheuern und Nass-Saugen	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche
Einscheibenmaschine und Nass-Sauger (1 Person)		m ² /h 60 - 80	m ² /h 50 - 70

Scheuersaugen (Indirekte Methode)	Model	Arbeitsbreite ca.	Freie Fläche	Überstellte Fläche
		cm	m ² /h	m ² /h
390/210 Scheuersaugmaschine		40	210 - 510	110 - 330
420/240 und Ride on		50	300 - 600	150 - 420
600/420		55	420 - 720	210 - 480
660/480		60	540 - 840	270 - 510
720/510		65	660 - 960	330 - 540
780/540		70	780 - 1140	420 - 570
1200/540		80	1050 - 1750	--
1320		100	1200 - 2050	--
2100		120	1700 - 2700	--
1700				
2300				
ca. 60% der direkten Methode				

Sprayreinigen (Vollspray)	Model	Arbeitsbreite ca.	Freie Fläche	Überstellte Fläche
		cm / ¹ /min	m ² /h	m ² /h
100/80 Einscheibenmaschine		38 / 190	70 - 100	50 - 80
120/90		45 / 160	80 - 120	60 - 100
170/130		45 / 500	110 - 180	90 - 130
300/230		50 / 1000	200 - 320	180 - 250
Sprayreinigen (Teilspray)	→ Seite 7			

Textile Bodenbeläge

Extrahieren	Model		Arbeits- breite ca.	Direkt- Extrahieren
Extrahieren mit Walzenbürste Extrahieren mit Extraktionsdüse		(exkl. vorheriges Saugen)	cm 30 - 40	m²/Std. 60 - 120 40 - 80

Textilpad	Model		Arbeits- breite ca.	
Einscheibenmaschine		(exkl. vorheriges Saugen)	cm bis 35 bis 45	m²/Std. 40 - 60 60 - 90

Grundreinigung

Hartboden und elastische Beläge

Nass-Scheuern und Nass-Saugen (Indirekte Methode)	Model	Freie Fläche	Überstellte Fläche
Einscheibenmaschine und Nass-Sauger (inkl. Nachspülen)		m ² /h 35 - 60	m ² /h 15 - 40

Scheuersaugen (Indirekte Methode)	Model	Arbeitsbreite ca.	Flächen Leistung	Inkl. Nachsp.
		cm	m ² /h	m ² /h
230/125 Scheuersaugmaschine und Ride on (inkl. Nachspülen)		40	125 - 300	70 - 200
360/145		50	180 - 360	90 - 250
400/165		55	250 - 430	125 - 290
435/180		60	320 - 500	160 - 305
470/235		65	400 - 575	200 - 325
505/270		70	470 - 685	250 - 345
690/290		80	630 - 1050	--
810/300		100	720 - 1230	--
1260/300		120	1000 - 1600	--
ca. 30-40% der direkten Methode UHR				

Schutzbehandlung	m ² /h
1 Lage Schutzprodukt	360 - 400
2 Lagen Schutzprodukt	180 - 200
3 Lagen Schutzprodukt	120 - 150
2 Lagen Imprägnierung	150 - 180
3 Lagen Imprägnierung	100 - 120
2 Lagen Versiegelung	120 - 150
3 Lagen Versiegelung	80 - 100
Exklusive Trocknungszeiten	

Textile Bodenbeläge

Shampooonieren	Model	Arbeits- breite ca.	Fläche Leistung	Inkl. Nachsaugen
Einscheibemaschine mit Schaumerzeuger oder Wassertank (exkl. vorheriges Saugen)		cm bis 35 bis 45	m ² /h 30-50 50-80	m ² /h 10-20 15-30

Extrahieren	Model	Arbeits- breite ca.	Vorsprühen/ Extrahieren	Shamp. u. Extrahieren
Extrahieren mit Walzenbürste Extrahieren mit Extraktionsdüse (exkl. vorheriges Saugen)		cm 30 - 40	m ² /Std. 30 - 80 20 - 60	m ² /Std. 15 - 30

Anhang

Unterhaltsreinigung - Richtwerte für Gebäudekategorien

Die nachfolgenden Zahlen verstehen sich als **durchschnittliche** Richtwerte, wenn **die Reinigungen regelmässig durchgeführt** werden. Sie werden beeinflusst vom verlangten Sauberkeits- und Hygienestandard, dem Verschmutzungsgrad, der Leistungsfähigkeit und Motivation des Personals, der eingesetzten Reinigungsutensilien und Hilfsmitteln sowie weiteren Faktoren. Im Einzelfall ist dies zu Berücksichtigen.

Unterhaltsreinigung (Laufende Reinigung)

Gesamte Objektfläche inkl. Technik/LS/Garagen usw. (L x B x Stockwerke : Leistungszahl = Durchschnittliche Zeit)

Verwaltungsgebäude	Gebäude- reiniger	m²/h
	m²/h	
Banken	280-350	180 - 280
Industrie und Handel	300-400	140 - 250
Öffentliche Bauten	250-350	160 - 250

Schulen	Gebäude- reiniger	m²/h
	m²/h	
Schulen aller Art	250-300	190 - 280
Mehrzweckhallen		220 - 600

Krankenhäuser, Heime und Kliniken	Gebäude- reiniger	m²/h
	m²/h	
Spitäler/Kliniken	90-200	90 - 130
Spitäler/Kliniken (ohne OP)	110-250	100 - 200
Altersheime/Heim	100-250	100 - 220

Diverses	Gebäude- reiniger	m²/h
	m²/h	
Einkaufscenter: Lebensmittel	>280	150 - 250
Einkaufscenter: Non food	>450	250 - 400
Hotel		100 - 220
Industrie (nur Büros)		250 - 500
Hallenbad		50 - 120

Richtwerte für verschiedene Raumkategorien

Die nachfolgenden Zahlen verstehen sich als **durchschnittliche** Richtwerte, wenn **die Reinigungen regelmässig durchgeführt** werden. Sie werden beeinflusst vom verlangten Sauberkeits- und Hygienestandard, dem Verschmutzungsgrad, der Leistungsfähigkeit und Motivation des Personals, der eingesetzten Reinigungsutensilien und Hilfsmitteln sowie weiteren Faktoren. Im Einzelfall ist dies zu Berücksichtigen.

Raumkategorien	Intervall/Woche	m²/h
Büro (Textil), ohne Lavabo	2-3	180 - 320
Büro (Elastisch) ohne Lavabo	2-3	150 - 280
Klassenzimmer	2	180 - 240
Korridor (Textil) kleinflächig	3-5	200 - 350
Korridor (Textil) grossflächig	3-5	300 - 800
Korridor (Elastisch, Stein) kleinflächig	3-5	150 - 350
Korridor (Elastisch, Stein) grossflächig	3-5	250 - 1000
Patientenzimmer ohne Lavabo	5-7	105 - 210
Patientenzimmer mit Lavabo	5-7	90 - 170
Patientenzimmer IPS	5-7	90 - 130
OP-Bereich	5-7	20 - 60
Treppen	1-5	60 - 120
Küche nur Boden (Nasswischen)	5-7	60 - 100
Küche nur Boden (Scheuersaugen)	5-7	250 - 300
Restaurant nur Boden (Textil)		120 - 200
Restaurant nur Boden (Elastisch/Stein)		100 - 140
WC Anlagen ohne Nassstellen	5-7	60 - 300
WC-Anlagen inkl. Nassstellen	5-7	15 - 90
oder pro sanitäre Einheit, inkl. Bodenreinigung	5-7	ca. 4.5 min
Dusche (Mehrplatz)	5-7	60 - 100
Dusche (Einzelkabinen)	5-7	30 - 70
Zimmer inkl. Bett (oder 8-12 Minuten pro Zimmer)		100 - 150
Teeküche (ohne Kombination)		90 - 150
Gymnastik, Therapie, Behandlung (ohne Lavabo)		100 - 200
Turn- und Sporthallen	1-Fach	600 - 800
	2-Fach	800 - 1000
	3-Fach	1000 - 1200

Richtwerte für verschiedene Einzelarbeiten

Die nachfolgenden Zahlen verstehen sich als **durchschnittliche** Richtwerte, wenn **die Reinigungen regelmässig durchgeführt** werden. Sie werden beeinflusst vom verlangten Sauberkeits- und Hygienestandard, dem Verschmutzungsgrad, der Leistungsfähigkeit und Motivation des Personals, der eingesetzten Reinigungsutensilien und Hilfsmitteln sowie weiteren Faktoren. Im Einzelfall ist dies zu Berücksichtigen.

Wände und Decken-Reinigung	Wände bis 1.8m	Wände über 1.8m	Decken Reinigung
Manuelle Reinigung	m ² /h 15 - 30	m ² /h 10 - 25	m ² /h 5 - 20

Fensterreinigung	Gebäuderei niger	m ² /h
mit Rahmenwäsche		
Einfachverglasung / Isolierverglasung (2seitig)	(15 - 40)	8 - 30
Doppelverglasung inkl. Auf- und Zuschrauben (4seitig)	(8 - 20)	5 - 10
ohne Rahmenwäsche		
Einfachverglasung / Isolierverglasung (2seitig)		20 - 60
Doppelverglasung inkl. Auf- und Zuschrauben (4seitig)		10 - 30
Spezial		
Rafflamellen		1 - 6

Diverses	Sekunden/ Einheiten	Minuten/ Einheiten
Leeren, reinigen, abstauben		
Abfallkorb	12	0.2
Ablage	6	0.1
Air conditioning		4
Aschenbecher / Standaschenbecher	18 - 30	0.30 - 0.50
Bücherschrank	36	0.6
Bürolampe	24	0.4
Couch	30	0.5
Fensterbrett	9	0.15
Handtuchrollautomat		2.5
Handtuchspender		1.5
Ordner Schrank	12	0.2
Pult	15	0.25
Radiator	12	0.2
Schrank	18	0.3
Schreibmaschine		2
Stuhl	21	0.35
Tisch	30	0.5
Telefon	12	0.2
Waschbecken/Lavabo (nur im Büro)		1.5
Griffspuren entfernen		
an Türe/Schrank	6	0.1
an Schalter	3	0.05
Allgemeine Reinigung		
Schrank innen		5
Spiegel	12	0.2
Dusche		5
Dusche mit Vorhang		6
Lampe reinigen		
Deckenlampe reinigen	10	
Schreibtischlampe reinigen	24	0.4
Polstermöbel reinigen		
Polsterstühle gründlich saugen		1
Couch gründlich saugen		3
Betten		
System normal: Betten machen		4 - 6
Betten neu beziehen		7 - 10
System nordisch: Betten machen		3 - 4
Betten neu beziehen		5 - 7

